



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ RU Д-RU. PA01.B.01325/21
регистрационный номер декларации о соответствии

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПИРРОГРУПП».
Место нахождения: 127051, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК БОЛЬШОЙ КАРЕТНЫЙ, ДОМ 8, СТР 2.
ОГРН: 1127746189955. Телефон: +74952041789, e-mail: info@pirrogroup.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПИРРОГРУПП».
Место нахождения: 127051, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК БОЛЬШОЙ КАРЕТНЫЙ, ДОМ 8, СТР 2.
Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 410015, РОССИЯ, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД САРАТОВ, ПЛОЩАДЬ ИМЕНИ ОРДЖОНИКИДЗЕ Г.К., ДОМ 1.
Телефон: +74952041789, e-mail: info@pirrogroup.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Плиты теплоизоляционные с мягкими облицовками «PIRRO®», марка PiroStucco (средний слой – пенополиизоцианурат, облицовки из стеклохолста), толщиной от 30 мм до 150 мм, выпускаемые по ТУ 22.21.41-007-09151858-2019 изм.1 «Плиты теплоизоляционные с мягкими облицовками «PIRRO®». имеет следующие показатели пожарной опасности: группа горючести Г2 (ГОСТ 30244-94), группа воспламеняемости В3 (ГОСТ 30402-96), группа дымообразующей способности Д2 (ГОСТ 12.1.044-89), группа токсичности продуктов горения Т3 (ГОСТ 12.1.044-89).

Тип объекта декларирования: Серийный выпуск.

Код ОК 005 (ОКП): 22.21.41

Код ТН ВЭД России: 3921 13 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ с изм.) ст. 13, п. 5 (по ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» п. 7, метод 2), ст. 13, п. 7 (по ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость»), ст. 13, п. 9 и ст. 13, п. 10 (по ГОСТ 12.1.044-89 «ССПБ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» п. 4.18 и п. 4.20).

СХЕМА ДЕКЛАРАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ 2д

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ, СЕРТИФИКАТ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА, ДОКУМЕНТЫ, ПОСЛУЖИВШИЕ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Протоколы испытаний № ППБ-010/01-2021 от 28.01.2021 г., № ППБ-011/01-2021 от 28.01.2021 ИЛ ООО «НОРМАТЕСТ» аттестат аккредитации № RA.RU.21ЖЭ01, внесен в реестр аккредитованных лиц 29.04.2015 г. Федеральной службой по аккредитации. Документы СМК предприятия-изготовителя.

ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ: продукция безопасна при ее использовании в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям технических регламентов.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ С 06.04.2021 г. ПО 05.04.2026 г.



М.П. Заявитель


подпись

Генеральный директор
ООО «Пирро Групп»

Малахова А.Е.

инициалы, фамилия